

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000315342020

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Családbarát Szülészet fejlesztése 2020**

Ajánlatkérő neve: **Szent Lázár Megyei Kórház**

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Szent Lázár Megyei Kórház	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_2474670 6				
Postai cím:	Füleki Út 54-56						
Város:	Salgótarján	NUTS-kód:	HU313	Postai irányítószám:	3100	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Kovács	Krisztina					
E-mail:	muszak@szlmk.hu	Telefon:	+36 32522000	Fax:	+36 32317359		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.szlmk.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)							
Lebonyolító szerv(ek) adatai							
Hivatalos név:	QUADRÁT Építőipari és Kereskedelmi Kft.	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_3956407 2				
Postai cím:	Thaly Kálmán Utca 32. 4. em. 6.						
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU110	Postai irányítószám:	1096	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Majorosné Kanyó	Mária					
E-mail:	quadrat@chello.hu	Telefon:		Fax:			
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.szlmk.hu						

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Családbarát Szülészeti fejlesztése 2020

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Adásvételi szerződés eszközbeszerzésre a Szent Lázár Megyei Kórház 1098/2018. (III.19.) Kormányhatározatban foglalt "Családbarát, családközpontú szülészeti és korszülött intenzív ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztéséhez kapcsolódóan"

Hordozható inkubátor 1 db, Újszülött hallásvizsgáló 1 db, Neopuff 1 db, SIPAP készülék 1 db, Klinikai inkubátor 2 db, Újszülött újraélesztő asztal 1 db, Videolaringoszkóp 1 db, Csecsemőmérleg 3 db, Kézfénylámpa 1 db, Hűtőszekrény anyatej tárolásához 1 db, Egyszer használatos eszközök 1 készlet

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Második rész XV. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Uniós Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 095-226520

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 97

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:

1

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
TakTiMed Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 5100 Jászberény, Potyka Utca 4	27347162216
Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, műszaki-szakmai alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat is megfelel az ajánlatkérői követelményeknek.	
1. Ajánlati ár (nettó Ft): 28 250 000	
2. Szakmai ajánlat igen válaszainak száma (max. 5 db, min 0 db): 5	
- Újszülött hallásvizsgáló esetében: DPOAE és TEOAE vizsgálatok elvégzésére alkalmas (igen/nem): Igen	
- Újszülött újraélesztő asztal esetében: Ergonomikus beépített hordfűl, amely alkalmas a tartozékok (kábelek és szenzorok) szállítás közbeni tárolására (igen/nem): Igen	
- Újszülött újraélesztő asztal esetében: Beépített (nem külsőleg csatlakoztatott) vonalkód leolvasó (igen/nem): Igen	
- Újszülött újraélesztő asztal esetén: Beépített biztonsági áramláshatárolás (igen/nem): Igen - Videolaringoszkóp esetében: Flexibilis terápiás (min. 1,0 mm munkacsatorna) videolaringoszkópos eszköz, amely a videolaringoszkóp 2,5" érintőképernyős monitor és fényforrásával kompatibilis, ahhoz csatlakoztatható (igen/nem): Igen	

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:	A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:
TakTiMed Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	1000
Szöveges értékelés:	

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részzempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

1 Nettó ajánlati ár 70 Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a maximális pontszámot-figyelemmel a kirívóan alacsony árra. Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a maximális pontszámot-figyelemmel a kirívóan alacsony árra. a további megajánlott értékek a Közbeszerzési Hatóság „A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) kiadott útmutatójának 1. számú melléklete A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével kerülnek meghatározásra. Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

$$P = \frac{A_{\text{legjobb}}}{P_{\text{max}} - P_{\text{min}}} + P_{\text{min}}$$

Avizsgált

A pontszámokat két tizedesig számoljuk.

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

2 Szakmai ajánlat igen válaszainak száma (max. 5 db, min 0 db) 30

Újszülött hallásvizsgáló esetében: DPOAE és TEOAE vizsgálatok elvégzésére alkalmas (igen/nem)

Újszülött újraélesztő asztal esetében: Ergonomikus beépített hordfűl, amely alkalmas a tartozékok (kábelek és szenzorok) szállítás közbeni tárolására (igen/nem)

Újszülött újraélesztő asztal esetében: Beépített (nem külsőleg csatlakoztatott) vonalkód leolvasó (igen/nem)

Újszülött újraélesztő asztal esetén: Beépített biztonsági áramláshatárolás (igen/nem)

Videolaringoszkóp esetében: Flexibilis terápiás (min. 1,0 mm munkacsatorna) videolaringoszkópos eszköz, amely a videolaringoszkóp 2,5" érintőképernyős monitor és fényforrásával kompatibilis, ahhoz csatlakoztatható (igen/nem)

A Szakmai ajánlat igen válaszainak száma (db)- a legjobb, azaz a legtöbb igen választ tartalmazó megajánlás kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek Közbeszerzési Hatóság „A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” útmutatója (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) kiadott útmutatójának 1. számú melléklete A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével kerülnek meghatározásra az igen válaszok számától függően.

A pontszámítás az alább megadott képlettel történik:

$$P = \frac{\text{Avizsgált} \cdot (\text{Pmax} - \text{Pmin})}{\text{Alegjobb}} + \text{Pmin}$$

A pontszámokat két tizedesig számoljuk.

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

TakTiMed Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 27347162216
5100 Jászberény, Potyka Utca 4

Ellenszolgáltatás összege: 28 250 000 Ft

Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, műszaki-szakmai alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat is megfelel az ajánlatkérői követelményeknek. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték aránnyal rendelkező ajánlatot tette. Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezettel.

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

Közbeszerzés tárgya szerinti eszközök üzembe helyezése és betanítása során tanácsadás

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Dräger Medical Magyarország Kft., adószáma: 12601134-2-41

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Dräger Medical Magyarország Kft., adószáma: 12601134-2-41, alkalmassági követelmény: Ajánlati felhívás III.1.3.) M1. pontjában jelölt műszaki szakmai alkalmasság igazolása

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre: Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

A szerződéskötési moratórium nem releváns a Kbt. 131. § (8) bek. a) pontja alapján

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2020.07.03

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2020.07.03

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa ⇅	Indítás dátuma ⇅	Indító felhasználó ⇅
------------------------------	------------------	----------------------

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2020.06.25 12:19:30

SU03772

Összesen: 1 sor (1 / 1)