



Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
ALAPÍTVÁ: 1870

Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház

Központi Laboratórium, 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.

Tel: +36(32)522-058; +36(32)522-000/2263

E-mail: labor@szlmlk.hu

Laboratóriumvezető: Bokros Csaba mb. osztályvezető

SÜRGŐS LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATKÉRŐLAP

Beteg neve:	TAJ száma:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Születési neve:	Neme:	<input type="checkbox"/> férfi	<input type="checkbox"/> nő	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Születési ideje:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	év	<input type="text"/>	<input type="text"/>	hó	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Anyja neve:	Naplószám:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Lakcíme:	Térítési kategória:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefonszáma:	Pecétszám:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Beküldő megnevezése:	Orvosi pecsét aláírás								
Beküldő kódja:									
Beküldő (orvos):									
Diagnózis (BNO):									
Mintavétel ideje:									
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	év	<input type="text"/>	<input type="text"/>	hó	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mintaátvétel ideje:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	év	<input type="text"/>	<input type="text"/>	hó	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	perc / aláírás:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	perc / aláírás:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

KLINIKAI KÉMIA - géles vagy natív cső (piros kupak)

<input type="checkbox"/>	Nátrium	<input type="checkbox"/>	Albumin
<input type="checkbox"/>	Kálium	<input type="checkbox"/>	CK
<input type="checkbox"/>	Klorid	<input type="checkbox"/>	CK-MB
<input type="checkbox"/>	Kalcium	<input type="checkbox"/>	LDH
<input type="checkbox"/>	Magnézium	<input type="checkbox"/>	GOT (AST)
<input type="checkbox"/>	Ferritin	<input type="checkbox"/>	GPT (ALT)
<input type="checkbox"/>	Vércukor	<input type="checkbox"/>	GGT
<input type="checkbox"/>	Totál bilirubin	<input type="checkbox"/>	Alkalikus foszfatáz
<input type="checkbox"/>	Direkt bilirubin ¹	<input type="checkbox"/>	Amiláz
<input type="checkbox"/>	Karbamid	<input type="checkbox"/>	Lipáz
<input type="checkbox"/>	Kreatinin	<input type="checkbox"/>	Véralkohol
<input type="checkbox"/>	Összfehérje	<input type="checkbox"/>	CRP
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Ozmolalitás

HEMATOLÓGIA -EDTA-s cső

<input type="checkbox"/>	Teljes vércép	<input type="checkbox"/>	Prothrombin – INR	<input type="checkbox"/>	D-dimer
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	APTI	<input type="checkbox"/>	Thrombin idő ²
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Fibrinogén	<input type="checkbox"/>	Fibrin monomer ²

IMMUNKÉMIAI VIZSGÁLATOK géles vagy natív cső (piros kupak)

<input type="checkbox"/>	Prokalcitonin	<input type="checkbox"/>	Általános vizelet üledékkel
<input type="checkbox"/>	Troponin T high sens	<input type="checkbox"/>	Általános vizelet üledék nélkül
<input type="checkbox"/>	proBNP NT ³	<input type="checkbox"/>	Vizelet amiláz
<input type="checkbox"/>	Interleukin-6	<input type="checkbox"/>	Multi drog teszt
<input type="checkbox"/>	béta-HCG	<input type="checkbox"/>	Vizelet ozmolalitás

LIQUOR- fehér kupakos cső

<input type="checkbox"/>	összfehérje	<input type="checkbox"/>	fehérje
<input type="checkbox"/>	sejtszám	<input type="checkbox"/>	sejtszám
<input type="checkbox"/>	glükóz	<input type="checkbox"/>	

SPECIÁLIS VIZSGÁLATOK

<input type="checkbox"/>	hemoglobin bomlástermék	<input type="checkbox"/>	Laktát (szürke kupakos cső)
<input type="checkbox"/>	baktérium gyorsesz ²	<input type="checkbox"/>	SARS-Cov-2S (CovS)

¹ A vizsgálatot a laboratórium automatikusan felveszi, ha a totál bilirubin értéke nagyobb vagy egyenlő, mint 34 µmol/l.

² Ügyeleti időben nem végezzük!

³ Megállapodás szerint jogosultak kérhetik.

A szükséges vizsgálatot kérjük a vizsgálat neve előtti oszlopban X-el jelölni, mert csak az egyértelműen megjelölt vizsgálatokat végezzük el!